

ワクチン摂取の効果が  
どれくらい残っているか  
最短約10分で数値化できます



# 中和抗体検査 ステーション

検査時間は最短約10分

団体検査も対応します

検査実施証明発行可能

要予約 → ☎ 022-724-7071

料金

中和抗体検査  
¥4,400 (税込)



検査手順はこちらから  
ご覧下さい



ワクチン接種に疑問をお持ちの方



ワクチンを2回接種してないが  
抗体を持っているかどうか知りたい



3回目のワクチンを受ける必要が  
あるのか抗体の量を知りたい

ズバリ

中和抗体検査を受ければわかります。

中和抗体検査は新型コロナウイルスに対する  
免疫力（ウイルスの阻害率）を調べる検査です。

ワクチン接種で抗体（免疫力）の獲得及び、


定期的に検査をすることで

免疫力の持続性を数値で確認することができます。

# ワクチン接種での中和抗体推移予想

中和抗体検査は、**新型コロナウイルスに対する免疫力(ウイルスの阻害率)**を調べる検査です。

ワクチン接種で抗体(免疫力)の獲得及び、定期的に検査をすることで免疫力の持続性を数値で確認することができます。



※中和抗体の推移には個人差があります。

## 新型コロナウイルスワクチンによる中和抗体検査参考値

<b>A</b>	NAb: 20% 未満	中和抗体が十分に生産されていない可能性がある
<b>B</b>	NAb: 20% 以上	中和抗体が生産されている可能性がある ※数値が高いとより阻害率が高まる可能性がある

### 【注意事項】

○本中和抗体検査は、現時点(2021年6月)において、感度:85%、特異度:98%(メーカー発表)と高い精度を有しておりますが、国内においてワクチン摂取が開始されたばかりであり、少ない見地の中、本検査結果の割合(%)により、感染及び重症化リスクを確定できるものではありません。

○検査結果がAの方は、全く中和抗体が存在しないということではなく、本検査が測定できる範囲において、基準とする値に達していないという意味です。

※引き続き感染予防に注意が必要と思われます。

○検査結果がBの方は、中和抗体が生産されている可能性が有ります。

※ワクチンによる中和抗体は、感染後のリスクを減少させるものであります。引き続き感染予防が必要と思われます。

## <アクセスマップ>



### 住所

青葉区中央3丁目6-10 フージャース 仙台駅前ビル 3F  
「DUCCA」内

### 営業（受付）時間

平日・土日祝 11:00~17:00  
(17:00以降はご予約者さまのみ受付)

### お問い合わせ

022-724-7071